

GOLDBACH

Spécification

Tribune des Arts: 1/1 Page



Spécifications

Format (L x H en mm)

Miroir de page:

Franc-bord*:

*Franc-bord: + 5 mm de coupe/rognage sur les bords extérieurs

186 x 270

220 x 300

- Emplacement standard
- 1/1 page face éditorial
- 1/1 page face sommaire
- 1/1 page premium (1re à la 4e page de droite après sommaire)
- 1/1 page 3e de couverture
- 1/1 page 4e de couverture

Données techniques

Mode d'impression

Offset

Éléments contenus dans des fichiers avec débord

Pour ne pas être coupés, les éléments d'annonce avec débord doivent être éloignés de 5 mm de la coupe et du pli.

Charge d'encre maximale (UCR)

Charge d'encrage maximale de 300%. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de transformation subséquente du matériel par l'éditeur suite au non-respect de cette limite.

Images

300 dpi pour les images et 2400 dpi pour les éléments vectoriels.

Epreuves numériques

Une épreuve numérique doit impérativement être fournie avec la gamme de contrôle Fogra. Celle-ci est nécessaire pour garantir une reproduction colorimétrique correcte de l'annonce. En son absence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.

Fichiers fournis

Des PDF/X avec une résolution minimale de 300 dpi. Les polices, images et graphiques doivent être incorporés dans le fichier. Ne pas oublier les 5 mm de débord et les traits de coupe.

Livraison

Parution: 8x par an

Réservation: voir tarif (spéciaux)

GOLDBACH

Rémise de matériel: voir tarif (spéciaux)

Livraison: annonces@tribunedesarts.ch