

# **GOLDBACH**

## **Spécification**

Zürcher Regionalzeitungen ZRZ: Monolithe 2 colonnes



## Spécification: Monolithe 2 colonnes

### Spécifications

Format (en mm): 96 x 440

### Données techniques

Annonces numériques

Préparation des données: annonces prêtes à l'emploi au format PDF

Pour la prise en charge des annonces, il est possible de fournir des fichiers PDF conformes à la norme PDFX-ready.

Informations et paramètres disponibles sur: [www.pdfx-ready.ch](http://www.pdfx-ready.ch)

Si les données fournies ne sont pas prêtes à l'emploi, les suppléments sont à la charge de l'annonceur [CHF[nbsp]180.--/heure].

Remise/transmission des données

Sur support de données: CD ou clé USB

Par e-mail: [inserate@landbote.ch](mailto:inserate@landbote.ch)

Produites dans les programmes suivants: QuarkXPress, InDesign, Illustrator, Photoshop, Word, Publisher, Corel

Pas de fichier Excel ou PowerPoint.

Pour toute question, veuillez contacter votre conseiller client et n'oubliez pas la commande d'annonce écrite.

Étiquetage des fichiers/supports de données/copies du sujet

Veuillez étiqueter les fichiers de la manière suivante: titre, date, numéro de commande ou de client, objet.[nbsp]Exemple: ZRZ\_1001\_144-123456\_sport.pdf ou ZRZ\_1001\_exposition\_entrepriseXXX.pdf

Retour des documents à imprimer

Les documents originaux, comme les photos et les dessins, sont renvoyés à l'issue du processus de commande de l'annonce. Les copies papier sont considérées comme des consommables et ne sont renvoyées que sur demande.

Composition et impression

Composition

Tamedia AG, Production Services, Werdstrasse 21, 8021 Zurich

Impression

DZZ Druckzentrum Zürich AG, Bubenbergstrasse 1, 8045 Zurich

Méthode d'impression

impression offset rotative sans séchage

Police de base

Franklin Gothic, 8[nbsp]pt

Trame

jusqu'à 60

Couleurs chromatiques

échelle euro; données Pantone (avec épreuve)

Tailles de point n/b

visible sur l'imprimé à partir de 2%; aplat à partir de 95%

Couverture d'encre UCR

240% maximum

# GOLDBACH

Densité d'encrage  
cyan, magenta, jaune: 0,90; noir: 1,10  
Elargissement du point de trame  
à [nbsp]50% et 60 L/cm = 26% (tolérance + 3%)

## Livraison

Description  
En général  
Épreuves  
Annonces politiques  
Offres d'emploi  
Offres d'emploi  
[nbsp]

Délai  
2 jours avant parution, 8:00 heures  
4 jours avant parution, 8:00 heures  
4 jours avant parution, 8:00 heures  
2 jours avant parution, 8:00 heures (variantes 4 journaux + 3 journaux)  
2 jours avant parution, 16:00 heures (variantes 2 journaux)